

Приложение №2
к постановлению главы
муниципального района
«Сулейман-Стальский район»
от «26» апреля 2023 № 185

Положение
комиссии по проведению инвентаризации газораспределительных сетей,
осуществления натурного обследования объектов газораспределения, в том
числе выявления фактического наличия имущества, проведения его
замеров и определения характеристик на территории муниципального
района «Сулейман-Стальский район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения инвентаризации газораспределительных сетей, осуществления натурного обследования объектов газораспределения в том числе выявления фактического наличия имущества, проведения его замеров и определения характеристик на территории муниципального района «Сулейман-Стальский район».

1.2. Комиссия по проведению инвентаризации газораспределительных сетей, осуществления натурного обследования объектов газораспределения, в том числе выявления фактического наличия имущества, проведения его замеров и определения характеристик на территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» руководствуется протоколом совещания по вопросам консолидации газовых сетей в Республике Дагестан №34-04/35 от 21 марта 2023 года «О проведенной работе по устранению замечаний к исполнительной и технической документации в отношении планируемых к консолидации 297 объектов газораспределения общей протяженностью 1630 км.» соответствующими законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Дагестан, нормативно правовыми актами муниципального района «Сулейман-Стальский район».

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

2.1. Состав инвентаризационной комиссии устанавливается постановлением главы администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район».

2.2. Проверка фактического наличия газораспределительных сетей на территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» проводится при участии всех членов комиссии.

2.3. При проведении инвентаризации газораспределительных сетей инвентаризационной комиссией оформляются первичные документы, формы актов, которые утверждены протоколом совещания по вопросам консолидации газовых сетей в Республике Дагестан №34-04/35 от 21 марта 2023 года.

2.4. Сведения о фактическом наличии газораспределительных сетей вносятся в инвентаризационные описи, акты инвентаризации не менее чем в двух экземплярах.

2.5. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи, акты данных инвентаризации.

2.6. Фактическое наличие газораспределительного имущества при инвентаризации газораспределительных сетей определяется путем обязательного осмотра, обмера.

2.7. Инвентаризационные описи, акты могут быть заполнены как в электронном виде (на компьютере), так и на бумаге (от руки). Для документов, заполненных от руки, наличие помарок и подчисток не допускается.

В описях, актах не допускается оставлять незаполненные строки, на последних страницах незаполненные строки прочеркиваются.

Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей, актов путем зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных. Исправления должны быть подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и ответственными лицами.

2.8. Акты, описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии.

2.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

3.1. По результатам проведенной инвентаризации газораспределительных сетей составляется акт технической и документальной проверки объектов, выявленных инвентаризацией газораспределительных сетей, которая подписывается председателем и членами инвентаризационной комиссии.

4. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ КОМИССИИ

4.1. Обжалование действий комиссии (бездействия), а также решения комиссии по проведению инвентаризации газораспределительных сетей на территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» проводится в установленном порядке согласно законодательству Российской Федерации.